

Dodatok č. 3

k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č. 0875/VSD/2024
uzatvorenými v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi

Obchodné meno : **Východoslovenská distribučná, a.s.**
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
V zastúpení : Ing. Rita Semanová Bröstlová,
vedúci úseku zákazníckych distribučných služieb
: Ing. Štefan Džačko, vedúci tímu obchodných služieb
IČO : 36599361
DIČ : 2022082997
IČ DPH : SK2022082997
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
IBAN : SK83 8130 0000 0020 0848 0001

*Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V
(ďalej len „Poskytovateľ“)*

A

Názov : **Obec Betliar**
Sídlo : Šafárikova 67, 049 21 Betliar
V zastúpení : Ing. Helena Kúkelová, starostka obce
IČO : 00328103
DIČ : 2020961184
Bankové spojenie : Prima banka a. s.
IBAN : SK73 5600 0000 0075 2575 9003

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

V snahe o čo najefektívnejšie využitie existujúcich zdrojov, sledujúc napĺňanie verejnoprospešných služieb pri zabezpečovaní potrieb verejného osvetlenia uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o poskytovaní služieb:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV sa pôvodný bod 4.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia nahrádza novým znením:

„ Objednávateľ a Poskytovateľ sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za poskytovanie Služby vo výške **1318,00 EUR/mesačne** (slovom Jedentisícristoosemnaásť,00) bez DPH (ďalej len „cena služby“): Objednávateľ sa zaväzuje platiť navýšenú cenu za poskytovanie služby po protokolárnom odovzdaní rozšírenia sústavy osvetlenia v zmysle tohto dodatku.“

Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VII sa pôvodný bod 7.2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia nahrádza novým znením:

„Objednávateľ zodpovedá za to, že podperné body v jeho vlastníctve (vrátane elektrickej inštalácie resp. prívodného elektrického vedenia), č. 1 – 33 a č. 32a a strešník na budove za OcÚ podľa situácie projektovej dokumentácie, na ktoré sa má sústava osvetlenia alebo jej časť umiestniť budú v technicky vyhovujúcom stave pre tento účel. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pravidelnú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške predmetného zariadenia (revízia správa). Prípadné opravy podperných bodov, vrátane elektrickej inštalácie resp. prívodného elektrického vedenia, vo vlastníctve Objednávateľa, vykoná Poskytovateľ na náklady Objednávateľa, s tým, že Poskytovateľ predloží Objednávateľovi kvalifikovanú ponuku na odstránenie nedostatkov s uvedením nevyhnutných opráv a ich ocenením, pričom cena bude účtovaná na základe osobitnej faktúry.“

2. Prílohy č. 1, 2 sa nahrádzajú novými prílohami č. 1,2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
3. Ostatné časti Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bezo zmeny naďalej v platnosti.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami.
5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento dodatok nie je uzatváraný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho bez výhrad podpisujú.

Za Poskytovateľa: - 9 APR. 2025

V Košiciach, dňa

.....
Ing. Rita Semanová Bröstlová
vedúci úseku zákazníckych distribučných služieb

.....
Ing. Štefan Džačko
vedúci tímu Obchodné služby

Za Objednávateľa: - 9 APR. 2025

V Betliari, dňa:

.....
Ing. Helena Kúkelová
Starostka obce



Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia

a) Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obec Betliar




	Typové označenie - výrobca	Technické parametre	Počet kusov
LED Svietidlo	PROLI typ SRL018 mini-24LED 19W	3040 lm	97
LED Svietidlo	PROLI typ SRL018 mini – 24LED 31W	4960 lm	31
LED Svietidlo	Parkové, 18 W	2520 lm	4
Výložník	SEZ, typ JB 300	0,3 m	23
Výložník	SEZ, typ JB 500	0,5 m	16
Výložník	SEZ, typ JB 1000	1,0 m	36
Výložník	SEZ, typ JB 2000	2,0 m	1
Výložník	SEZ, oceľový stožiar	1,0 m	30
Výložník	SEZ, dvojvýložník oceľový stožiar	1,0 m	1
Oceľový stožiar	ELV PRODUKT Senec, typ STK 60/50/3PK12-Z	5,0 m	13
Oceľový stožiar	ELV PRODUKT Senec, typ STK 60/70/3PK12-Z	7,0 m	1
Astrohodiny	FIRN elektro s.r.o, NOVA ORBIS ASTRO CITY		4
RVO	HASMA, S 25A	50A	2
RVO	HASMA, P 25A	50A	1
RVO	HASMA, S 25A	25A	1
Vodič VO	Prysmian, typ NFA2X 2x25 RM 0,6/1kV	2x25mm ²	1200
Kábel VO	Typ AYKY J 4x16 RE	4x16 RE	300
reflektor	PROLI typ LRF 50W	6000 lm	2
zásuvka	Zásuvka vianočná výzdoba	IP65	11

- b) Technická špecifikácia zariadení pripojených na sústavu verejného osvetlenia obce Betliar, vo vlastníctve Objednávateľa.



	Označenie	Technické parametre	Počet kusov
Oceľový stožiar	ELV PRODUKT Senec, typ STK 60/50/3PK12-Z	10 m	33
Vianočná výzdoba		12W	11
Vodič VO	Neizolované vedenie Alfe		100 m

INŽINIERSKÉ SÍTE UVEDENÉ VO VÝKRESE MAJÚ IBA INFORMATÍVNY CHARAKTER!
PRED REALIZOVANÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ TIETO SÍTE
VÝTÝČIT A ODPODOVÁŤ URČIT ICH PRESNÚ POLOHU A HLBKU!


Typ navrh. stožiaru :
St 170/60P






Uzarmenie NN podzemných bodov 5 ohrom - koniec siete



UPOZORNENIE	POZNÁMKA
1. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
2. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
3. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
4. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
5. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
6. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
7. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
8. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
9. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	
10. Všetky údaje sú v m, okrem výškových údajov, ktoré sú v m nad morom.	





- exist. vzdušné vedenie verejného osvetlenia RVO2
- exist. vzdušné vedenie verejného osvetlenia RVO3
- exist. nadzemné NN vedenie
- exist. nadzemné VN vedenie
- exist. podzemné vedenie verejného osvetlenia RVO1
- exist. podzemné vedenie verejného osvetlenia RVO2
- navrh. nadzemné VO vedenie RVO2
- navrh. podzemné VO vedenie RVO2
- navrh. nadzemné VO vedenie RVO3



- exist. 2,5 stĺpová trafostanica - VN



- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - VN



- exist. dvojvlňový betónový stĺp - DB - VN



- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - NN



- exist. dvojvlňový betónový stĺp - DB - NN



- exist. jednoduchý betónový stĺp - JB - DP



- navrh. svetidlo PROLI 19W/31W



- navrh. rozvádzač verejného osvetlenia RVO-S/P



- navrh. stĺpeňová objímka s okom + kotvová svorka - VO



- navrh. stĺpeňová objímka s hákom + nosná svorka - VO



- exist. poštová skrinka - VO



- navrh. poštová skrinka - VO



- navrh. uzemnenie + bleskoisťky - VO



- exist. oceľový stožiar VO - demontáž



- exist. oceľový stožiar VO



- navrh. oceľový stožiar VO



- navrh. reflektor





- navrh. zásvucka vianočnej výzdoby

ZÁKLAD POD ST 150/60P: H=5m, T=1JUN

ZÁKLAD PODA - MAKKE ILOVITÉ ZEMINY

- MINIMÁLNA VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOSŤ R₀₁ ≥ 50 kPa



ROZVODNÁ SIET' : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/PEN AC 230 V, 50 Hz, TN - C
VO - 1/1N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S
412.2.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
412.2.2 KRYTÍ

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE : STN 33 2000-4-41:2019

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE

DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2019

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)

VETERNÁ OBLASŤ : I

NAMRAZOVA OBLASŤ : LAHKÁ

STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/

UPOZORNENIE

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Na projekt sa vzťahujú autorské práva ochrana v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 94/2008 Z.z. a preto má autor práva autorského práva

Hl. inžinier projektu:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:
Ing. KANDAL	Ing. KANDAL	Ing. MITAL
Investor:	OBEC BETLIAR	
Adresa:	ŠAFÁRKOVA 67, 049 21 BETLIAR	
Názov stavby:	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Betliar	
Obsah:	Situácia	
Archív. č.:	A40/2024	
Formát:	BxA4	
Datum:	06/2023	
Stupeň PD:	RP	
Číslo zrk.	A402024	
Mierka:	1:2 000	Č. výkr. 01